

Parametre Tanımları

Parametre Tanımları



Bu sayfada, Parametre Sunucusu'nda kullanılan parametre kavramı ve kullanımı anlatılacaktır.

Parametre Sunucusu'na kaydolmuş uygulamaların parametre değerleri veri tiplerine göre uygun editörlerde görüntülenir. Bununla beraber parametrenin daha önceki değerleri ve diğer uygulamalardaki değerleri de görüntülenir ve seçilebilir.



İçerik

- Parametre Tanımları
 - Parametre Adı Gösterimi
 - Önceki Değerler Gösterimi
 - Diğer Uygulamalardaki Değerler Gösterimi
 - Veri Tiplerine Göre Gösterim
 - Metin
 - Şifre
 - Tamsayı
 - Eposta
 - Onay Kutusu
 - Veritabanı

Parametre Adı Gösterimi

Parametre Adı uygulamaların kaydettiği görüntü adıdır. Bununla beraber yine uygulamaların kaydettiği anahtar değerler bulunmaktadır. Her parametrenin bir adı, bir anahtar adı ve veri tipi bulunmaktadır.

Parametre sunucuda parametrelerin anahtarlarını görmek için Anahtar Göster/Gizle düğmesi kullanılabilir.

Parametre Adı Gösterimi

PS

Parametre Sunucusu Ayarları

Versiyon	3.1.0
Host Adı	localhost 

Anahtar Gösterimi

PS

Parametre Sunucusu Ayarları

VERSION	3.1.0
HOSTNAME	localhost 

Parametrelerin anahtar deęerlerini bilmek [Parametre Deęer Kullanımı](#)'nda yardımcı olacaktır.

Önceki Deęerler Gösterimi

Parametrenin daha önce kullandığı deęerleri göstermek için kullanılır. Parametre editöründe [önceki deęer](#) düğmesine basılarak açılabilir. Önceki deęer seçildiğinde parametre deęeri deęişir.

Diđer Uygulamalardaki Deęerler Gösterimi

Parametrenin diđer uygulamalarda kullandığı deęerleri göstermek için kullanılır. Parametre editöründe [diđer uygulamalardaki deęer](#) düğmesine basılarak açılabilir. Diđer uygulamalardaki herhangi bir deęer seçildiğinde parametre deęeri deęişir.

Veri Tiplerine Göre Gösterim

Parametre Sunucusu'na kaydolmuş uygulamaların parametreleri deęerleri veri tiplerine göre uygun editörlerde görüntülenebilir.

Metin

Metin deęeri girilebilir. Önceki deęer ve diđer uygulamalardaki deęerler görüntülenebilir.

Şifre

Girilen metin deęeri şifreli olarak gösterilir ve sunucuda şifrelenerek saklanır. Önceki deęer ve diđer uygulamalardaki deęerler görüntülenmez.

Tamsayı

Sadece tamsayı değeri girilebilir. Önceki değeri ve diğer uygulamalardaki değerler görüntülenebilir.

SMTP Client Portu

25

Eposta

Girilen metin değerinin biçiminin eposta biçimine uygunluğu kontrol edilir. Önceki değeri ve diğer uygulamalardaki değerler görüntülenebilir.

Gönderici Adresi

info@netcad.com.tr

Onay Kutusu

Onay kutusu işaretlenerek parametre değeri değiştirilebilir. Önceki değeri ve diğer uygulamalardaki değerler görüntülenmez.

Bu Sunucu İçin Güvenli Bağlantı(SSL)
Gereklidir

Veritabanı

Veritabanı değerleri ▼ düğmesine kullanılarak açılıp değiştirilebilir. Önceki değeri ve diğer uygulamalardaki değerler görüntülenebilir.

Yeni Veritabanı Bağlantısı

Önbellek

Görsel

Anahtar Göster Yedekle Yükle Uygula

SQL Server

Bağlantı

Sunucu localhost

Veritabanı testdb

Gelişmiş

Ağ Paket Boyutu 4096

Güncelleme Boyutu 1024

Geometriyi Doğrula

Bağlantı Zaman Aşımı 15

Komut Zaman Aşımı 30

Yetkilendirme

Kullanıcı Adı test

Şifre

Tamam

Sunucuda yüklü veritabanı sağlayıcıları seçilerek ilgili veritabanı parametre değerleri girilebilir.

TEST düğmesi ile veritabanı bağlantısı kontrol edilebilir.



Ayrıca Bakınız

- Parametre sunucuya yeni ayarların kaydı nasıl yapılır
- Parametre Değer Kullanımı